



بنام خداوند جان و خرد
بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی دنا
بخش آموزش به بیمار

آپاندکتومی

شناسنامه بروشور آموزشی

عنوان	آپاندکتومی
تهیه کننده	دفتر آموزش به بیمار
تأیید کننده	دکتر خورشیدی
سمت	متخصص جراح
تاریخ تهیه/به روز رسانی	بهار ۱۴۰۵
ناظر کیفی	سوپروایزر ارتقاء سلامت
منبع/منابع	کتاب جراحی شوارتز
کد بروشور آموزشی	W-TP-006 R02

www.denahospital.com


شیراز، چهار راه ستارخان، کوی دنا، بیمارستان دنا

تلفن: ۰۷۹-۳۶۴۹۰۴۱۱ فاکس: ۳۶۴۹۰۴۳۳

واحد پرستار پیگیر: داخلی ۲۶۳- ساعت ۱۳-۸



با اسکن لینک روبرو به بروشورهای
آموزشی دسترسی پیدا کنید.



فعالیت:

- ✓ اجتناب از پرش از بلندی
- ✓ اجتناب از بلند کردن اجسام سنگین
- ✓ اجتناب از ورزش سنگین
- ✓ پیاده روی در حد توان



تعریف بیماری:

آپاندیس: یعنی عضو ضمیمه روده

آپاندیسیت: یعنی التهاب و تورم آپاندیس

در هنگام آپاندیسیت حاد یا التهاب آپاندیس، درمان اصلی جراحی و برداشتن آپاندیس است. به این عمل **آپاندکتومی** می‌گویند. آپاندکتومی بیشتر با بی‌هوشی عمومی و باز شدن شکم انجام می‌گیرد ولی با لاپاراسکوپی نیز قابل انجام است. بافت آپاندیس برداشته شده جهت بررسی بیشتر به آزمایشگاه آسیب شناسی فرستاده می‌شود.

رایج‌ترین عارضه این عمل، عفونت محل جراحی می‌باشد.

علائم بیماری :

درد شکم ، اولین علامت معمول این عارضه است. این درد اغلب در ناحیه اطراف و بالای ناف، بصورت مبهم و مداوم است.




۱

علائم بیماری :

بتدریج بیمار دچار بی‌اشتهایی می‌شود، گاهی حالت تهوع پیدا می‌کند و ممکن است یکی دو بار استفراغ کند. بعد کم کم درد به قسمت پایین و راست شکم منتقل می‌شود که محل آپاندیس است. اگر بیمار چنین علائمی داشت باشد او را به پزشک جراح رسانده تا با معاینه، تشخیص نهایی را مطرح کند.

اقدامات پس از ترخیص:

- ✓ به مدت سه تا چهار روز بعد از عمل فقط غذاهای نرم و مایعات استفاده کنید (طبق نظر پزشک)
- ✓ بسته به نظر پزشک معالجتان می‌توانید حمام کنید
- ✓ محدودیت حرکتی ندارید
- ✓ یک هفته بعد از عمل به پزشک معالجتان مراجعه کنید



۲

اقدامات پس از ترخیص:

- ✓ پنج روز بعد از عمل با قسمت پاتولوژی آزمایشگاه تماس گرفته شود برای گرفتن جواب پاتولوژی (در صورت آماده بودن جواب) با کارت زردی که به شما داده شده است، به آزمایشگاه مراجعه کنید. شماره‌های تماس در کارت زرد نوشته شده است.
- ✓ داروهای تجویزی و آنتی‌بیوتیک که برای شما نوشته شده است را طبق دستور استفاده کنید.
- ✓ در صورتیکه اطراف زخم قرمز شد و یا احساس کردید تب دارید به اتفاقات بیمارستان مراجعه نمائید.
- ✓ مراجعه به مطب روز ششم یا هفتم پس از عمل می‌باشد.



۳