



بنام خداوند جان و خرد

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی دنا

بخش آموزش به بیمار

راهنمای مصرف دوفاستون

شناسنامه بروشور آموزشی

دوفاستون	عنوان
دفتر آموزش به بیمار	تهیه کننده
دکتر فاطمه جاویدی	تأیید کننده
پزشک داروساز	سمت
بهار ۱۴۰۵	تاریخ تهیه/به روز رسانی
سوپروایزر ارتقاء سلامت	ناظر کیفی
داروهای ژنریک	منبع/منابع
W-TP -126 R02	کد بروشور آموزشی

www.denahospital.com

شیراز، چهار راه ستارخان، کوی دنا، بیمارستان دنا

تلفن: ۰۷۹-۳۶۴۹۰۴۱۱ فاکس: ۰۷۹-۳۶۴۹۰۴۳۳

واحد پرستار پیگیر: داخلی ۲۶۳- ساعت ۱۳-۸



با اسکن لینک روبرو به بروشورهای
آموزشی دسترسی پیدا کنید.



قرص دوفاستون:

یک داروی هورمونی است که عملکردی مشابه با هورمون زنانه پروژسترون دارد. این دارو برای درمان خونریزی یا درد غیرعادی قاعدگی، پریودهای نامنظم، سندروم پیش از قاعدگی و ... توسط پزشکان تجویز می شود. کاربرد دیگر دوفاستون برای درمان اندومتریوز، ناباروری زنان و جلوگیری از سقط جنین نیز هست. مصرف دوفاستون در افراد زیر ۱۸ سال توصیه نمی شود.

قرص دوفاستون برای چیست؟

- ✓ قاعدگی دردناک
- ✓ خونریزی غیرطبیعی از واژینال
- ✓ ناباروری
- ✓ درمان جایگزینی هورمون
- ✓ سقطهای مکرر
- ✓ دیسمنوره
- ✓ آندومتریوز (وضعیتی که در آن بافت آندومتریوز در خارج از رحم ایجاد می شود)
- ✓ آمنوره ثانویه (عدم قاعدگی در سنین باوری به دلیل کمبود پروژسترون)
- ✓ خونریزی در دوران بارداری یا تهدید به سقط جنین

عوارض قرص دوفاستون:

عوارض احتمالی این دارو به شرح زیر است که البته برای همه اتفاق نخواهد افتاد:

- ✓ حالت تهوع
- ✓ درد شکم
- ✓ استفراغ
- ✓ اسهال
- ✓ خشکی دهان
- ✓ سوء هاضمه
- ✓ کهیر
- ✓ خارش
- ✓ درد سینه
- ✓ افسردگی
- ✓ نوسانات خلقی
- ✓ اختلال در به خواب رفتن
- ✓ سردرد و سگیجه
- ✓ افزایش وزن
- ✓ قاعدگی غیر طبیعی و دردناک

از جمله عوارض دیگر قرص دوفاستون سرفه و خواب آلودگی را می توان نام برد که احتمال وقوع آنها خیلی کم است.

بهترین زمان خوردن قرص دوفاستون:

همراه با غذا یا بدون غذا می توانید از قرص دوفاستون استفاده کنید. برای سهولت در به خاطر سپردن مصرف دارو توصیه می شود که آن را هر روز در ساعات معینی مورد استفاده قرار دهید. بیشتر یا کمتر از مقدار توصیه شده هرگز این دارو را مورد استفاده قرار ندهید.

موارد منع مصرف دوفاستون:

- ✓ آلرژی به دیدروژسترون
- ✓ خونریزی واژینال که علت آن مشخص نشده
- ✓ اختلالات شدید کبد
- ✓ سرطان سینه و سرطان رحم

قرص دوفاستون در بارداری:

فقط با تجویز پزشک می توان از قرص دوفاستون در دوران بارداری استفاده نمود. اگر پزشک این دارو را تجویز کند، اغلب به این دلیل است که از سقط جنین جلوگیری به عمل آید. دستور کلی دوز دارو توسط پزشک باید تعیین شود و نباید خودسرانه عمل کرد.